

HydraMed

Lubrikant Göz Damlası

%0,2 Sodyum Hiyalüronat ve %0,2 TS-Polisakkarit
10 ml koruyucu içermeyen şişe

Bileşim: Sodyum Hiyalüronat (%0,2 a/h), TS-Polisakkarit (%0,2 a/h), Mannitol, Sodyum sitrat, Sitrik asit monohidrat, enjeksiyonluk su.

HydraMed nedir?

HydraMed, muko-mimetik ve lubrikant Sodyum Hiyalüronat ve TS-Polisakkarit içeren, steril, koruyucu içermeyen nemlendirici ve kayganlaştırıcı bir oftalmik solüsyondür.

Fosfat ve koruyucu içermez.

Nasıl sunulur?

HydraMed, koruyucu içermeyen 10 ml'lik şişede göz damlası solüsyonu olarak sunulmaktadır.

Ne zaman kullanılmalı?

HydraMed, kuru gözlerde uzun süreli rahatlama sağlamak için kullanılan, biyoteknolojik sentez yoluyla üretilen, TS-Polisakkarit ve yüksek molekül ağırlıklı Sodyum Hiyalüronat'tan oluşan oftalmik bir çözeltilidir.

Sodyum Hiyalüronat, gözyaşı filminin nemlendirici etkisi ve stabilizasyonu ile sonuçlanan solüsyonların viskozitesi nedeniyle muko-mimetik ve mükemmel lubrikant özelliklere sahip bir maddedir.


TS-Polisakkarit, *Tamarindus indica* bitkisinin tohumlarından elde edilen, korneo-konjonktival yüzeyin korunmasında yararlı doğal bir maddedir. TS-Polisakkarit oküler yüzey üzerinde gözyaşı filminin fizyolojik dengesinin geri kazanılmasına yardımcı olan koruyucu bir film oluşturur.

Bu iki maddenin kombinasyonu, korneo-konjonktival yüzey üzerinde, çevresel unsurlar (rüzgar, güneş, duman, kuru hava), görsel stres (aşırı ışık ve uzun süreli bilgisayar kullanımı) veya mekanik faktörlerden (kontakt lens kullanımı, göz ameliyatı sonrası) kaynaklanan tahrişlerden korunan sinerjik bir etki oluşturur, uzun süreli bir rahatlama sağlar.

HydraMed kontakt lenslerle uyumludur ve oftalmik solüsyon uygulanmadan önce lenslerin çıkarılmasına gerek yoktur.

Nasıl kullanılır?

Göze, ihtiyaca göre günde bir veya birkaç kez 1 damla.



Önlemler ve uyarılar

- Ürün yalnızca harici oftalmik kullanım içindir.
- Kap hasar görmüşse kullanmayınız.
- Bileşenlerden herhangi birine duyarlılığınız varsa kullanmayınız.
- Kabin üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.
- Şişenin ucuyla göze dokunmayınız.
- Yutmayınız.
- Uygulamadan sonra, nadir durumlarda, çözeltinin viskozitesine bağlı olarak hafif geçici bir görme bulanıklığı gözlemlenebilir; bu nedenle net görüş gerektiren herhangi bir aktiviteden önce bulanıklığın kaybolmasının beklenmesi tavsiye edilir.
- Diğer oftalmik ilaçların uygulanmasından önce en az 10-15 dakika bırakınız.
- Açıldıktan sonra her şişe 90 güne kadar kullanılabilir.
- Her kullanımdan sonra şişeyi dikkatlice kapatın ve ucunda herhangi bir damla kalmadığından emin olun; eğer mevcutsa, keskin bir bilek hareketi ile silkeleyiniz.
- Şişenin kollaps riskini önlemek için art arda 30'dan fazla damla vermeyiniz.
- Çocukların göremeyeceği ve erişemeyeceği yerlerde saklayınız.
- 25°C'nin altında saklayınız.

Üretici: Farmigea S.p.A., Via G.B. Oliva 6/8, 56121 Pisa (İtalya)

Metnin son revizyon tarihi: Mart 2018

CE 0546

STERILE A



Kullandıktan sonra uygun şekilde imha ediniz.